16. 蓋付きＣ式ケース（仕切り付き）

■仕　様：　フレームＣ式ケース（フタ・仕切付）
■利用内容：医薬品の搬送ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・フタ付（マジックテープ固定で取り外しが簡単です）

17. A4 ファイル保管ケース

■仕　様：　Ｂ式ケース
■利用内容：A4 ファイルの収納ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・フタ一体型（差込式で開閉が簡単です）

18. A 式ワンタッチケース

■仕　様：　A 式ワンタッチケース
■利用内容：・国内工場間のリターナブルボックス
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・底を一体溶着にしているので、強度があります

19. アルミ C 式ケース

■仕　様：　アルミ補強 C 式ケース
■利用内容：被災地などへの救援物資搬送用
■特　徴：　・アルミケースなどに比べ軽量です
　　・耐久性に優れています

20. キャスター付 C 式ケース

■仕　様：　キャスター付 C 式ケース
■利用内容：工場内での搬送用
■特　徴：　・作業性を考慮し、1 面開閉式です
　　・ストッパー付きキャスターを使用すればトラック輸送も可能です
　　・木製、スチール台車に比べ軽量です

21. A 式ケース（緩衝材付き）

■仕　様：　A 式ケース（緩衝材付き）
■利用内容：国内工場間のリターナブルボックス
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・内容物に合わせた緩衝材の設計も可能です



22. 蓋付きＣ式ケース（仕切り付き）

■仕　様：　フレームＣ式ケース（フタ・緩衝材付）
■利用内容：液晶基盤ケースのアウターケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・内容物に合わせた緩衝材の設計も可能です

23. 大型Ｃ式ケース（緩衝材付き）

■納入先：　産業機器メーカー
■寸　法：　1960 × 840 × 490H
■仕　様：　大型フレーム付きＣ式ケース（緩衝材付）
■利用内容：国内輸送用通い箱
■特　徴：　・アルミフレームを使用し強度アップ
　　・専用パレット付きで段重ねも可能



24. Ｂ式ケース（間仕切り付き）

■仕　様：　Ｂ式ケース（仕切・緩衝材付）
■利用内容：医薬品の搬送ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・小ロット対応できます
　　・内容物に合わせた緩衝材の設計も可能です
　　・軽くて、強度があるので通い箱に最適です
　　・耐久性、耐候性に優れています

25. ロボットアーム搬送ケース

■利用内容： ロボットアームの搬送ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・軽くて、強度があるので通い箱に最適です
・耐久性、耐候性に優れています
・マジックテープにて様々な長さのアームを搬送できるメリットがあります
（2.4 m～3 mまで可動します）

26. フレーム付き C 式ケース

■仕　様：　フレーム付 C 式ケース
■利用内容： ピッキングカートに搭載する小分け袋収納ケース
■特　徴：　・開口部があり、段積み可能です
・サイズでまた、小ロットで製造可能です
・フリーサイズでの製作ができます

27. ピッキングケース

■仕　様：　C 式ケース
■利用内容： 電子部品のピッキング用ケース
■特　徴：　・仕様用途により、サイズ・形状を自由に製作できます
・導電性部材を使用すれば、クリーンルームなどでも使用可能です
・用途に合わせたカード差しをご用意できます

28. ピタコン（パタコン）

■仕　様：　折畳みフレーム C 式ケース
■利用内容： 工場間の搬送用ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・保管時は、折りたたむことができます
・小ロット対応できます
・取っ手も付けられます
・軽くて、強度があるので通い箱に最適です
・耐久性、耐候性に優れています

29. ピッキング C 式ケース

■仕　様：　窓付き C 式ケース
■利用内容：倉庫内でのストラップのピッキングケース
■特　徴：　・ケース段積みが出来、棚としての使用できます
・折り畳みができ、保管スペースを有効利用できます
・段積みしたままでも製品が取り出せます



30. C 式ケース（長尺タイプベルト付き）

■仕　様：　長尺用フレーム C 式ケース
■外寸法：　1550 × 280 × 230mm
■箱の重量：1.6kg
■利用内容：工場間の搬送用ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・長尺ものに適しています
・小ロット対応できます
・取っ手も付けられます
・軽くて、強度があるので通い箱に最適です
・耐久性、耐候性に優れています

真空成型トレー

■仕　様：　PP 製真空成型トレー
■利用例　・小型コンテナ用の間仕切りとして
・電子部品の仕切り材
・国内工場間のリターナブル
■特　徴　・軽量で持ち運びが便利
・内容物の緩衝材用に自由に形状を設計できる
・使用しない時は段重ねできる
・汚れたら洗浄でき、再使用が可能
・耐水性があるので、水に濡れても大丈夫

真空成型トレー

■仕　様：　PP 製真空成型トレー
■利用例　・小型コンテナ用の間仕切りとして
・自動車部品の仕切り材
・国内工場間のリターナブル
■特　徴　・軽量で持ち運びが便利
・内容物の緩衝材用に自由に形状を設計できる
・使用しない時は段重ねできる
・汚れたら洗浄でき、再使用が可能
・耐水性があるので、水に濡れても大丈夫

仕切材



01. 組仕切り（パロニアスーパー HD）

■仕　様：　仕切り材
■材　質：　パロニアスーパー HD
■外寸法：　460 × 285 × 40mm
■利用内容：部品の搬送用
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・水洗いができます
・耐油性に優れています
・細かな加工にも対応できます
・ロック式形状の為、ビス止めの手間が省けます
・インシュロックでプラコンに固定する固定穴付き



02. 組仕切り（パロニアスーパー HD）

■仕　様：　仕切り材
■材　質：　パロニアスーパー HD
■外寸法：　300 × 255 × 105mm
■利用内容：部品の搬送用
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・水洗いができます
・耐油性に優れています
・細かな加工にも対応できます



03. 組仕切り（スミセラー）

■仕　様：　PP 製仕切り
■利用例：　・コンテナ用の仕切り材
・精密機械の仕切り材
・国内工場間のリターナブル
■特　徴：　・軽量で持ち運びが便利
・内容物の緩衝材用に自由に形状を設計できます
・何回でも使用できます
・汚れたら洗浄出来、再使用が可能
・耐水性が有るので、水に濡れても大丈夫
・単一素材の為に廃棄する場合でも素材別に分別する事なくリサイクルできます

04. 立体仕切

■仕　様：　仕切
■利用例：　円柱型機材の搬送
■特　徴：　・緩衝材を全面に使用するよりも安価で作成できます
・軽量性に優れています



05. 組仕切り（PP プレート）

■仕　様：　PP プレート 3 mm品
■利用例：　・コンテナ用仕切り材
・自動車用部品の仕切り材
・国内工場間のリターナブル
■特　徴：　・軽量で持ち運びが便利
・強度があるので重量物を入れても安心
・内容物の緩衝材用に自由に形状を設計できます
・何回でも使用できます
・汚れたら洗浄でき、再使用が可能
・耐水性が有るので、水に濡れても大丈夫



06. 組仕切り（プラダン）

■仕　様：　プラダン仕切り
■利用例：　・自動車部品の輸送ケース
　　・国内工場間のリターナブル
■お客様のメリット
　　・軽量で持ち運びが便利
　　・内容物に合わせてプラダンの厚みを決められます
　　・各内容物に分別出来るようにカラー指定ができます
　　・何回でも使用できます
　　・耐水性が有るので、水に濡れても大丈夫
　　・単一素材の為に廃棄する場合でも素材別に分別する事なくリサイクルできます



07. 組仕切（パロニアスーパー HD）

■仕　様：　仕切り材
■材　質：　パロニアスーパー HD
■外寸法：　360 × 255 × 105mm
■重　量：　1.2kg
■利用内容：部品の搬送用ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・小ロット対応できます
　　・水洗いができます
　　・耐油性に優れています
　　・細かな加工にも対応できます



08. ギア受け材（デュラウッド）

■仕　様：　仕切り材
■材　質：　デュラウッド
■外寸法：　360 × 255 × 105mm
■重　量：　1.2kg
■利用内容：部品の搬送用ケース
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
　　・小ロット対応できます
　　・水洗いができます
　　・耐油性に優れています
　　・細かな加工にも対応できます



09. 組仕切り（プラダン）

■仕　様：　プラダン仕切り
■お客様のメリット
　　・軽量で持ち運びが便利
　　・内容物に合わせてプラダンの厚みを決められます
　　・何回でも使用できます

仕切材



10. ギア受け材（スミセラー）

■仕　様：　仕切り材
■材　質：　スミセラー　厚み 3mm
■外寸法：　570 × 410 × 70mm
■重　量：　200g
■利用内容：食品加工会社のトレー
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・全てポリプロピレン（PP）のワンマテリアルです
・廃棄時の分別作業が不要になります



11. 組仕切り（スミセラー）

■仕　様：　仕切り材
■材　質：　スミセラー　厚み 3mm
■重　量：　600g
■利用内容：
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・全てポリプロピレン（PP）のワンマテリアルです
・廃棄時の分別作業が不要になります



12. 組仕切り（スミパネル＋プラダン）

■仕　様：　スミパネル＋プラダン仕切り
■利用例：　・自動車部品の輸送ケース
・国内工場間のリターナブルボックス
■外寸法：　1430 × 2200 × 75mm
■お客様のメリット
・軽量で持ち運びが便利
・内容物に合わせてプラダンの厚みを決められます
・各内容物に分別できるようにカラー指定ができます
・耐水性が有るので、水に濡れても大丈夫
・単一素材の為に廃棄する場合でも素材別に分別する事なくリサイクルできます



13. プラダン＋サンテックフォーム仕切り

■材　質：　サンテックフォーム＋プラダン＋ネオシキロン
■外寸法：　400 × 260 × 90mm
■重　量：　200g
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・複数の商品の仕切りとして、使用できます
商品Ａで使う時は、白〈プラダン〉を差し込む
商品Ｂで使う時は、青〈ネオシキロン〉を差し込む
商品Ｃで使う時は、両方差し込む

14. ベルベット貼プラ段仕切り

■仕　様：　組仕切り
■利用内容：エンジン部品の仕切
■特　徴：　仕切とコンテナの内側に布シールを貼ることで製品への傷を防ぎます



15. 組仕切り（トレイ一体型）

■仕　様：　ボトム一体型組み仕切り
■材　質：　ポリプレート　厚み 2.4mm
■外寸法：　550 × 300 × 55mm
■重　量：　700g
■利用内容：精密機械工場間の輸送用トレー
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・全てポリプロピレン（PP）のワンマテリアルです
・廃棄時の分別作業が不要になります
・取っ手付です
・段重ねができます



16. 組仕切り（トレイ一体型）

■仕　様：　ボトム一体型組み仕切り
■材　質：　スミセラーやわら　厚み 5mm
■外寸法：　300 × 300 × 60mm
■重　量：　200g
■利用内容：精密機械工場間の輸送用トレー
■特　徴：　・御希望の寸法で製造できます
・小ロット対応できます
・全てポリプロピレン（PP）のワンマテリアルです
・廃棄時の分別作業が不要になります
・取っ手付です
・段重ねができます
・導電性機能があり、ホコリがつきにくい



17. 組仕切り（スミセラー）

■仕　様：　PP 発泡材製仕切り
■利用例：　・コンテナ用の仕切り材
・精密機械の仕切り材
・国内工場間のリターナブル
■お客様のメリット
・軽量で持ち運びが便利
・内容物の緩衝材用に自由に形状を設計できます
・何回でも使用できます
・汚れたら洗浄でき、再使用が可能
・耐水性が有るので、水に濡れても大丈夫
・単一素材の為に廃棄する場合でも素材別に分別する事なくリサイクルできます
・現在使用せずに保管している外箱を使用し設計可能



18. 組仕切り（スミセラー）

■仕　様：　PP 製発泡材仕切り
■利用例：　・コンテナ用の仕切り材
・精密機械の仕切り材
・国内工場間のリターナブル
■お客様のメリット
・軽量で持ち運びが便利
・強度があるので重量物を入れても安心
・内容物の緩衝材用に自由に形状を設計できます
・何回でも使用できます
・汚れたら洗浄でき、再使用が可能
・耐水性が有るので、水に濡れても大丈夫
・単一素材の為に廃棄する場合でも素材別に分別する事なくリサイクルできます

緩衝材



01. サンテックフォーム緩衝材

■材　質：　サンテックフォーム＋プラダン貼付
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・細かな加工もできます
　　・静電防止機能タイプもあります

02. ミラクランプ緩衝材

■材　質：　サンテックフォーム＋プラダン貼付
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・細かな加工もできます
　　・静電防止機能タイプもあります

03. サンペルカ緩衝材

■材　質：　サンペルカ
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・御希望の形状で製造が可能です（木型が必要です）
　　・細かな加工もできます
　　・割れにくく、欠けにくい材質もあります
　　・発泡倍率を変える（硬くする・軟らかくする）ことができます

04. メフ緩衝材

■材　質：　メフ
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・御希望の形状で製造が可能です（木型が必要です）
　　・細かな加工もできます
　　・割れにくく、欠けにくい材質もあります
　　・発泡倍率を変える（硬くする・軟らかくする）ことができます

05. サンテックフォーム緩衝材

■材　質：　サンテックフォーム（帯電防止）
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・御希望の形状で製造が可能です（木型が必要です）
・細かな加工もできます
・割れにくく、欠けにくい材質もあります
・発泡倍率を変える（硬くする・軟らかくする）ことができます

06. サンペルカ緩衝材

■材　質：　サンペルカ
■利用内容：部品の搬送用緩衝材
■特　徴：　・御希望の形状で製造が可能です（木型が必要です）
・細かな加工もできます
・割れにくく、欠けにくい材質もあります
・発泡倍率を変える（硬くする・軟らかくする）ことができます



07. エペラン緩衝材

■材　質：　エペラン
■利用内容：医療用小瓶の搬送用緩衝材
■特　徴：　・御希望の形状で製造が可能です（木型が必要です）
・細かな加工もできます
・割れにくく、欠けにくい材質もあります
・発泡倍率を変える（硬くする・軟らかくする）ことができます

08. ポリウレタン緩衝材

■材　質：　ポリウレタン　プロファイル加工品
■利用内容　・主に割れ物の搬送用緩衝材として
・引越し用緩衝材として、注目されています
■特　徴：　・非常に軟質で色々な形の内容物を保護できます
・上下で挟み込む形状の緩衝材です

09. 緩衝材小袋

■材　質：　写真上　エアキャップ（プチプチ）
写真下　ライトロンシート
■利用内容：医療用小瓶の搬送用緩衝材
・本製品の小包装兼緩衝材として
・少量の小包装兼緩衝材として
■特　徴：　・御希望の形状で製造が可能です
・細かな加工もできます

Nishida Seikan

包装資材で物流をトータルプロデュース
西田製函株式会社
http://www.nishidaseikan.com

京都本社工場／〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見140番地
TEL 0774-43-5394
FAX 0774-43-5390
東京本部／〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館20階
TEL 03-5288-5376
FAX 03-5288-5353

R100 ※本紙は古紙配合率100%の再生紙を使用しています。